Brother MFC-L8390CDW impresora multifunción LED A4 600 x 2400 DPI 30 ppm Wifi



Marca : Brother

Código del producto: MFC-L8390CDW

Nombre del producto : MFC-L8390CDW

Impresora multifunción profesional LED color compacta, con red cableada/WiFi y doble cara automática en todas las funciones

Brother MFC-L8390CDW impresora multifunción LED A4 600 x 2400 DPI 30 ppm Wifi:



La MFC-L8390CDW es ideal para empresas que necesitan una impresora multifunción profesional y compacta. Es fácil de usar e imprime documentos de alta calidad sin renunciar a la velocidad. Esta eficiente impresora es el aliado perfecto para cualquier oficina. Con un nivel de seguridad profesional y una amplia gama de sólidas funciones, la MFC-L8390CDW utiliza seguridad de triple capa a nivel de dispositivo, red y documento, verificada mediante una certificación de seguridad externa. Ofrece una mayor tranquilidad y garantiza que la integridad de los datos se mantiene en todo momento.Disponible en Pago por uso. Más información*Valor aproximado de rendimiento de tóner declarado según ISO/IEC 19798Ver gama profesional láser/LED color

Velocidad de la impresión	
Modo de impresión a doble cara	Auto
Tecnología de impresión *	LED
Impresión *	Impresión a color
Impresión dúplex *	✔
Resolución máxima *	600 x 2400 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	30 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	30 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	12,5 s
Impresión segura	✔

Copiado	
Copia a doble cara *	✔
Copiando *	Copia a color
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	30 cpm
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	30 cpm
Máximo número de copias	999 copias
Copiadora reescalar	25 - 400%
Función de copia N-en-1	✔
Función N-en-1 (N=)	2, 4

Exploración	
Escaneando *	Escaneo a color
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)
Tecnología de escaneado	D-CIS
Escanear a	Nube, E-mail Server, FTP, Archivo, Network folder, OCR, USB

Dirección de papel	
Formato a medida, ancho	76,2 - 215,9 mm
Formato a medida, largo	127 - 355,6 mm
Peso del papel	60 - 163 g/m²

Puertos e Interfaces	
Impresión directa *	✔
Puerto USB	✔
Cantidad de puertos USB 2.0	1

Conexión	
Wifi *	✔
Ethernet *	✔
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	✔
Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✔
Algoritmos de seguridad soportados	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog

Exploración	
Velocidad de escaneo (color)	21 ppm
Formatos de imagen soportados	JPG
Formatos de texto soportados	PDF
Profundidad de entrada de color	48 bit
Profundidad de salida de color	24 bit

Fax	
Fax a doble cara	✔
Enviando por fax *	Fax a color
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	500 páginas
Marcación rápida	✔
Autoreducción	✔
Modo de correción de error (ECM)	✔

Características	
Ciclo de trabajo	300 - 4000 páginas por mes
Funciones dúplex *	Imprimir
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Lenguajes de descripción de páginas	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
País de origen	Vietnam

Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada *	1
Capacidad de entrada total *	250 hojas
Capacidad de salida total *	150 hojas
Bandeja multifunción	✔
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	30 hojas
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✔
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas

Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tipos de papel *	Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5
Tamaño de impresora No-ISO	Folio, Legal, Carta
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch

Conexión	
Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Desempeño	
Memoria interna *	512 MB

Diseño	
Color del producto *	Blanco
Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Pantalla incorporada *	✔
Pantalla	LCD
Diagonal de la pantalla	8,89 cm (3.5")
Tipo de control	Tocar
Pantalla a color	✔

Control de energía	
Consumo de energía (max)	960 W
Consumo de energía (imprimiendo)	620 W
Consumo de energía (copiando)	620 W
Consumo de energía (preparado)	70 W
Consumo energético (en suspensión)	10 W
Consumo de energía (apagado)	0,04 W
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,48 kWh/semana
Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2

Peso y dimensiones	
Ancho	583 mm
Profundidad	533 mm
Altura	497 mm
Peso	22 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	497 mm
Profundidad del paquete	583 mm
Altura del paquete	533 mm
Peso del paquete	25 kg

Contenido del embalaje	
Cartucho (s) incluido	✔

Datos logísticos	
Altura del palé	17,6 cm
Peso del palé	325,2 kg
Número de cajas de cartón por palé	12 pieza(s)
Número de capas por palé	3 pieza(s)
Cantidad por palé	12 pieza(s)

Detalles técnicos	
Número de cartones por capa	4 pieza(s)

Detalles técnicos	
Tipo de palé	1200 x 1000 mm
Otras características	
Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



4977766824163



4977766824149



4977766832182



4977766824187



4977766774413



4977766774376

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date