



## TP-Link EAP723 punto de acceso inalámbrico 3600 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link

Código del producto: EAP723

Nombre del producto : EAP723

TP-Link EAP723. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 3600 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,.... Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 18,6 W



Características		Seguridad	
2,4 GHz *	✓	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
5 GHz *	✓	<b>Características de administración</b>	
6 GHz *	✗	Administración basada en web	✓
Rango máximo de transferencia de datos *	3600 Mbit/s	Syslog	✓
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	688 Mbit/s	<b>Puertos e Interfaces</b>	
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	2882 Mbit/s	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Frecuencia de banda	2.4 - 5 GHz	Enchufe de entrada de CC	✓
Ancho de banda	2,4 GHz	<b>Control de energía</b>	
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Selección automática de canal	✓	Rango de voltaje DC	12 V
MIMO	✓	Corriente de entrada	1.5 A
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Consumo de energía (max)	18,6 W
Método de espectro disperso	OFDMA	<b>Diseño</b>	
Características del modo Fit AP	Red en malla	Ubicación *	Techo, Pared
Soporte VLAN	✓	Color del producto *	Blanco
Limitar tasa	✓	Botón de restaurar	✓
Band steering (optimización de rendimiento)	✓	Indicadores LED	✓
Equidad de conexión (ATF)	✓	<b>Antena</b>	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Tipo de antena *	Interno
BeamForming (conformación de haces)	✓	Ganancia de la antena (max)	5 dBi
		<b>Aprobaciones reguladoras</b>	
		Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Industry Canada (IC), RoHS

Seguridad		Peso y dimensiones	
Algoritmos de seguridad soportados*	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal	Ancho	160 mm
		Profundidad	160 mm
		Altura	36,7 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	<b>Empaquetado</b>	
		Tipo de embalaje	Caja
		<b>Contenido del embalaje</b>	
		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Kit de montaje	✓
		Guía de configuración rápida	✓



8885020623031



0810142821711



810142821711



8885020623048

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.