

**CHERRY XTRFY**



**CHERRY XTRFY K4V2  
RGB TKL**

FICHA TÉCNICA

# CHERRY XTRFY K4V2 RGB TKL

## TECLADO MECÁNICO PARA GAMING EN FORMATO TKL

El premiado K4 ahora con interruptores CHERRY MX2A. Con una experiencia de escritura aún más suave y una mayor durabilidad, el K4V2 es la elección perfecta para los videojugadores que buscan un teclado de alto rendimiento y práctico.

EL TECLADO DE NIVEL PROFESIONAL PARA VIDEOJUGADORES DE TODOS LOS NIVELES. ACTUALIZADO.

El premiado teclado K4, ahora equipado con los nuevos y mejorados interruptores CHERRY MX2A. Con una experiencia de escritura aún más suave y una mayor durabilidad, el K4V2 es la elección perfecta para los videojugadores que buscan un teclado de alto rendimiento y práctico.

INTERRUPTORES CHERRY MX2A RED.

El interruptor de teclado mecánico más fiable del mundo es ahora aún mejor. CHERRY MX2A es una actualización transformadora de CHERRY MX, que se utiliza en más de 60 millones de teclados en todo el mundo. Con un lubricante de alta calidad aplicado con precisión y un nuevo diseño de resorte innovador, el MX2A ofrece un accionamiento más suave, una acústica mejorada y una vida útil de 100 millones de pulsaciones.

PRECISIÓN ILIMITADA PARA REACCIONES EN FRACCIONES DE SEGUNDO.

La tasa de sondeo de 1000 Hz permite registrar de forma instantánea cada pulsación de tecla, mientras que el N-key Rollover completo significa que no se pierde ninguna pulsación de tecla, independientemente del número de teclas que se pulsen a la vez.

LED RGB NÍTIDOS.

Personalización del color de seis zonas. Numerosos efectos de retroiluminación y escritura. El K4V2 cuenta con una impactante iluminación RGB. Todos los ajustes de LED se realizan directamente en el teclado. No se necesita software.

DURABILIDAD PROFESIONAL.

El K4V2 está diseñado para proporcionar un rendimiento duradero con el máximo nivel de juego competitivo. Con su estructura de placa metálica, placa de circuito impreso reforzada y carcasa, junto con interruptores de tecla muy duraderos, no dejarás nada al azar.



### ASPECTOS DESTACADOS

- Interruptores mecánicos CHERRY MX2A Red
- Iluminación RGB personalizable
- N-Key Rollover completo y tasa de sondeo de 1000 Hz

### CONTENIDO DEL SUMINISTRO

- Manual



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)

## TEMPERATURA


Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C

## TECLADO

Material de las teclas	ABS
Etiquetado de teclas	Etiquetado láser
Reposamanos	Reposamanos no disponible
Concentrador USB	no
Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa

Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del teclado	500 mA
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-

## INTERRUPTORES: CHERRY MX2A-L1NA KS MX RGB



Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente

Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN
Fuerza final	100 cN

## VARIANTES DEL PRODUCTO

NÚMERO DE PIEZA	DISEÑO	COLOR	INTERRUPTORES
CX-K4V2-RGB-TKL-R-ES		negro	CHERRY MX2A ROJO
CX-K4V2-RGB-TKL-R-FRA	FR (Francia)	negro	CHERRY MX2A ROJO
CX-K4V2-RGB-TKL-R-GER	DE (Alemania)	negro	CHERRY MX2A ROJO
CX-K4V2-RGB-TKL-R-NOR	PN (PanNordic)	negro	CHERRY MX2A ROJO
CX-K4V2-RGB-TKL-R-PO	PO (Portugal)	negro	CHERRY MX2A ROJO
CX-K4V2-RGB-TKL-R-UK	GB (Reino Unido)	negro	CHERRY MX2A ROJO
CX-K4V2-RGB-TKL-R-US	US (ESTADOS UNIDOS)	negro	CHERRY MX2A ROJO
CX-K4V2-RGB-TKL-RETRO-R-FRA	FR (Francia)	retro	CHERRY MX2A ROJO
CX-K4V2-RGB-TKL-RETRO-R-GER	DE (Alemania)	retro	CHERRY MX2A ROJO
CX-K4V2-RGB-TKL-RETRO-R-NOR	PN (PanNordic)	retro	CHERRY MX2A ROJO
CX-K4V2-RGB-TKL-RETRO-R-UK	GB (Reino Unido)	retro	CHERRY MX2A ROJO
CX-K4V2-RGB-TKL-RETRO-R-US	US (ESTADOS UNIDOS)	retro	CHERRY MX2A ROJO
CX-K4V2-RGB-TKL-WH-R-FRA	FR (Francia)	blanco	CHERRY MX2A ROJO
CX-K4V2-RGB-TKL-WH-R-GER	DE (Alemania)	blanco	CHERRY MX2A ROJO
CX-K4V2-RGB-TKL-WH-R-NOR	PN (PanNordic)	blanco	CHERRY MX2A ROJO

<b>NÚMERO DE PIEZA</b>	<b>DISEÑO</b>	<b>COLOR</b>	<b>INTERRUPTORES</b>
CX-K4V2-RGB-TKL-WH-R-UK	GB (Reino Unido)	blanco	CHERRY MX2A ROJO
CX-K4V2-RGB-TKL-WH-R-US	US (ESTADOS UNIDOS)	blanco	CHERRY MX2A ROJO

## K4V2 TKL [CX-K4V2-RGB-TKL-R-ES]



**Color del producto:** negro  
**Interruptores:** CHERRY MX2A ROJO

Número de pieza	CX-K4V2-RGB-TKL-R-ES
EAN	4025112120145

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)
Dimensiones, incluido el embalaje	400 mm × 65 mm × 190 mm   1260 g


### TEMPERATURA

Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C

### TECLADO

Material de las teclas	ABS
Etiquetado de teclas	Etiquetado láser
Reposamanos	Reposamanos no disponible
Concentrador USB	no

Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa
Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del teclado	500 mA
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-



### INTERRUPTORES: MX2A-L1NA

Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente
Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN
Fuerza final	100 cN

## K4V2 TKL [CX-K4V2-RGB-TKL-R-FRA]



**Diseño:** FR (Francia)

**Color del producto:** negro

**Interruptores:** CHERRY MX2A ROJO

---

Número de pieza	CX-K4V2-RGB-TKL-R-FRA
-----------------	-----------------------

---

EAN	7340086914499
-----	---------------

---

UPC	842597105191
-----	--------------

---

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

---

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
------------------	-----------------

---

Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
------------	--------------------

---

Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
-----------------------------	--

---

---

Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
-------------------	---

---

Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)
----------------------------------	--

---

Dimensiones, incluido el embalaje	400 mm × 65 mm × 190 mm   1260 g
-----------------------------------	----------------------------------

---

### TEMPERATURA

---

Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
--------------------------------------	--------

---

Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C
--------------------------------------	-------

---

### TECLADO

---


Material de las teclas	ABS
------------------------	-----

---

Etiquetado de teclas	Etiquetado láser
----------------------	------------------

---

Reposamanos	Reposamanos no disponible
Concentrador USB	no
Número de teclas	88
Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa
Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del 500 mA teclado	
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-



## INTERRUPTORES: MX2A-L1NA

Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente
Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN

Fuerza final

100 cN

---

## K4V2 TKL [CX-K4V2-RGB-TKL-R-GER]



**Diseño:** DE (Alemania)  
**Color del producto:** negro  
**Interruptores:** CHERRY MX2A ROJO

Número de pieza	CX-K4V2-RGB-TKL-R-GER
EAN	7340086914550

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)
Dimensiones, incluido el embalaje	395 mm × 186 mm × 60 mm   1260 g


### TEMPERATURA

Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C

### TECLADO

Material de las teclas	ABS
Etiquetado de teclas	Etiquetado láser
Reposamanos	Reposamanos no disponible

Concentrador USB	no
Número de teclas	88
Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa
Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del 500 mA teclado	
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-



## INTERRUPTORES: MX2A-L1NA

Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente
Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN
Fuerza final	100 cN

## K4V2 TKL [CX-K4V2-RGB-TKL-R-NOR]



**Diseño:** PN (PanNordic)  
**Color del producto:** negro  
**Interruptores:** CHERRY MX2A ROJO

Número de pieza	CX-K4V2-RGB-TKL-R-NOR
EAN	7340086914468

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)
Dimensiones, incluido el embalaje	395 mm × 186 mm × 60 mm   1260 g


### TEMPERATURA

Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C

### TECLADO

Material de las teclas	ABS
Etiquetado de teclas	Etiquetado láser
Reposamanos	Reposamanos no disponible

Concentrador USB	no
Número de teclas	88
Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa
Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del 500 mA teclado	
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-



## INTERRUPTORES: MX2A-L1NA

Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente
Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN
Fuerza final	100 cN

## K4V2 TKL [CX-K4V2-RGB-TKL-R-PO]



**Diseño:** PO (Portugal)

**Color del producto:** negro

**Interruptores:** CHERRY MX2A ROJO

---

Número de pieza	CX-K4V2-RGB-TKL-R-PO
-----------------	----------------------

---

EAN	4025112119262
-----	---------------

---

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

---

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
------------------	-----------------

---

Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
------------	--------------------

---

Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
-----------------------------	--

---

---

Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
-------------------	---

---

---

Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)
----------------------------------	--

---

---

Dimensiones, incluido el embalaje	395 mm × 186 mm × 60 mm   1260 g
-----------------------------------	----------------------------------

---

### TEMPERATURA

---

Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
--------------------------------------	--------

---

---

Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C
--------------------------------------	-------

---

### TECLADO

---

Material de las teclas	ABS
------------------------	-----

---

---

Etiquetado de teclas	Etiquetado láser
----------------------	------------------


---

---

Reposamanos	Reposamanos no disponible
-------------	---------------------------

---

Concentrador USB	no
Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa
Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del teclado	500 mA
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-



### INTERRUPTORES: MX2A-L1NA

Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente
Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN
Fuerza final	100 cN

## K4V2 TKL [CX-K4V2-RGB-TKL-R-UK]



**Diseño:** GB (Reino Unido)  
**Color del producto:** negro  
**Interruptores:** CHERRY MX2A ROJO

Número de pieza	CX-K4V2-RGB-TKL-R-UK
EAN	7340086914581
UPC	842597105733

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)
Dimensiones, incluido el embalaje	395 mm × 186 mm × 60 mm   1260 g


### TEMPERATURA

Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C

### TECLADO

Material de las teclas	ABS
Etiquetado de teclas	Etiquetado láser

Reposamanos	Reposamanos no disponible
Concentrador USB	no
Número de teclas	88
Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa
Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del 500 mA teclado	
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-



### INTERRUPTORES: MX2A-L1NA

Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente
Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN

Fuerza final

100 cN

---

## K4V2 TKL [CX-K4V2-RGB-TKL-R-US]



**Diseño:** US (ESTADOS UNIDOS)

**Color del producto:** negro

**Interruptores:** CHERRY MX2A ROJO

---

Número de pieza	CX-K4V2-RGB-TKL-R-US
-----------------	----------------------

---

EAN	7340086914529
-----	---------------

---

UPC	842597105221
-----	--------------

---

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

---

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
------------------	-----------------

---

Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
------------	--------------------

---

Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
-----------------------------	--

---

---

Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
-------------------	---

---

Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)
----------------------------------	--

---

Dimensiones, incluido el embalaje	395 mm × 186 mm × 60 mm   1260 g
-----------------------------------	----------------------------------

---

### TEMPERATURA

---

Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
--------------------------------------	--------

---

Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C
--------------------------------------	-------

---

### TECLADO

---


Material de las teclas	ABS
------------------------	-----

---

Etiquetado de teclas	Etiquetado láser
----------------------	------------------

---

Reposamanos	Reposamanos no disponible
Concentrador USB	no
Número de teclas	87
Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa
Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del 500 mA teclado	
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-



### INTERRUPTORES: MX2A-L1NA

Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente
Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN

Fuerza final

100 cN

---

## K4V2 TKL [CX-K4V2-RGB-TKL-RETRO-R-FRA]



**Diseño:** FR (Francia)

**Color del producto:** gris

**Interruptores:** CHERRY MX2A ROJO

---

Número de pieza	CX-K4V2-RGB-TKL-RETRO-R-FRA
-----------------	-----------------------------

---

EAN	7340086914505
-----	---------------

---

UPC	842597105207
-----	--------------

---

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

---

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
------------------	-----------------

---

Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
------------	--------------------

---

Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
-----------------------------	--

---

---

Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
-------------------	---

---

---

Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)
----------------------------------	--

---

---

Dimensiones, incluido el embalaje	400 mm × 65 mm × 190 mm   1260 g
-----------------------------------	----------------------------------

---

### TEMPERATURA

---

Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
--------------------------------------	--------

---

---

Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C
--------------------------------------	-------

---

### TECLADO

---

Material de las teclas	ABS
------------------------	-----


---

---

Etiquetado de teclas	Etiquetado láser
----------------------	------------------

---

Reposamanos	Reposamanos no disponible
Concentrador USB	no
Número de teclas	88
Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa
Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del 500 mA teclado	
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-



### INTERRUPTORES: MX2A-L1NA

Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente
Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN

Fuerza final

100 cN

---

## K4V2 TKL [CX-K4V2-RGB-TKL-RETRO-R-GER]



**Diseño:** DE (Alemania)  
**Color del producto:** gris  
**Interruptores:** CHERRY MX2A ROJO

Número de pieza	CX-K4V2-RGB-TKL-RETRO-R-GER
EAN	7340086914567

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)
Dimensiones, incluido el embalaje	395 mm × 186 mm × 60 mm   1260 g


### TEMPERATURA

Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C

### TECLADO

Material de las teclas	ABS
Etiquetado de teclas	Etiquetado láser
Reposamanos	Reposamanos no disponible

Concentrador USB	no
Número de teclas	88
Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa
Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del 500 mA teclado	
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-



## INTERRUPTORES: MX2A-L1NA

Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente
Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN
Fuerza final	100 cN

## K4V2 TKL [CX-K4V2-RGB-TKL-RETRO-R-NOR]



**Diseño:** PN (PanNordic)  
**Color del producto:** gris  
**Interruptores:** CHERRY MX2A ROJO

Número de pieza	CX-K4V2-RGB-TKL-RETRO-R-NOR
EAN	7340086914475

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)
Dimensiones, incluido el embalaje	395 mm × 186 mm × 60 mm   1260 g


### TEMPERATURA

Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C

### TECLADO

Material de las teclas	ABS
Etiquetado de teclas	Etiquetado láser
Reposamanos	Reposamanos no disponible

Concentrador USB	no
Número de teclas	88
Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa
Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del 500 mA teclado	
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-



## INTERRUPTORES: MX2A-L1NA

Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente
Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN
Fuerza final	100 cN

## K4V2 TKL [CX-K4V2-RGB-TKL-RETRO-R-UK]



**Diseño:** GB (Reino Unido)

**Color del producto:** gris

**Interruptores:** CHERRY MX2A ROJO

---

Número de pieza	CX-K4V2-RGB-TKL-RETRO-R-UK
-----------------	----------------------------

---

EAN	7340086914598
-----	---------------

---

UPC	842597105740
-----	--------------

---

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

---

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
------------------	-----------------

---

Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
------------	--------------------

---

Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
-----------------------------	--

---

---

Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
-------------------	---

---

---

Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)
----------------------------------	--

---

---

Dimensiones, incluido el embalaje	395 mm × 186 mm × 60 mm   1260 g
-----------------------------------	----------------------------------

---

### TEMPERATURA

---

Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
--------------------------------------	--------

---

---

Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C
--------------------------------------	-------

---

### TECLADO

---

Material de las teclas	ABS
------------------------	-----


---

---

Etiquetado de teclas	Etiquetado láser
----------------------	------------------

---

Reposamanos	Reposamanos no disponible
Concentrador USB	no
Número de teclas	88
Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa
Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del 500 mA teclado	
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-



### INTERRUPTORES: MX2A-L1NA

Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente
Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN

Fuerza final

100 cN

---

## K4V2 TKL [CX-K4V2-RGB-TKL-RETRO-R-US]



**Diseño:** US (ESTADOS UNIDOS)

**Color del producto:** gris

**Interruptores:** CHERRY MX2A ROJO

---

Número de pieza	CX-K4V2-RGB-TKL-RETRO-R-US
-----------------	----------------------------

---

EAN	7340086914536
-----	---------------

---

UPC	842597105238
-----	--------------

---

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

---

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
------------------	-----------------

---

Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
------------	--------------------

---

Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
-----------------------------	--

---

---

Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
-------------------	---

---

---

Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)
----------------------------------	--

---

---

Dimensiones, incluido el embalaje	395 mm × 186 mm × 60 mm   1260 g
-----------------------------------	----------------------------------

---

### TEMPERATURA

---

Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
--------------------------------------	--------

---

---

Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C
--------------------------------------	-------

---

### TECLADO

---

Material de las teclas	ABS
------------------------	-----


---

---

Etiquetado de teclas	Etiquetado láser
----------------------	------------------

---

Reposamanos	Reposamanos no disponible
Concentrador USB	no
Número de teclas	87
Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa
Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del 500 mA teclado	
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-



### INTERRUPTORES: MX2A-L1NA

Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente
Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN

Fuerza final

100 cN

---

## K4V2 TKL [CX-K4V2-RGB-TKL-WH-R-FRA]



**Diseño:** FR (Francia)

**Color del producto:** Blanco

**Interruptores:** CHERRY MX2A ROJO

---

Número de pieza	CX-K4V2-RGB-TKL-WH-R-FRA
-----------------	--------------------------

---

EAN	7340086914512
-----	---------------

---

UPC	842597105214
-----	--------------

---

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

---

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
------------------	-----------------

---

Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
------------	--------------------

---

Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
-----------------------------	--

---

---

Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
-------------------	---

---

---

Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)
----------------------------------	--

---

---

Dimensiones, incluido el embalaje	395 mm × 186 mm × 60 mm   1260 g
-----------------------------------	----------------------------------

---

### TEMPERATURA

---

Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
--------------------------------------	--------

---

---

Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C
--------------------------------------	-------

---

### TECLADO

---

Material de las teclas	ABS
------------------------	-----


---

---

Etiquetado de teclas	Etiquetado láser
----------------------	------------------

---

Reposamanos	Reposamanos no disponible
Concentrador USB	no
Número de teclas	88
Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa
Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del 500 mA teclado	
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-



### INTERRUPTORES: MX2A-L1NA

Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente
Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN

Fuerza final

100 cN

---

## K4V2 TKL [CX-K4V2-RGB-TKL-WH-R-GER]



**Diseño:** DE (Alemania)  
**Color del producto:** Blanco  
**Interruptores:** CHERRY MX2A ROJO

Número de pieza	CX-K4V2-RGB-TKL-WH-R-GER
EAN	7340086914574

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)
Dimensiones, incluido el embalaje	395 mm × 186 mm × 60 mm   1260 g


### TEMPERATURA

Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C

### TECLADO

Material de las teclas	ABS
Etiquetado de teclas	Etiquetado láser
Reposamanos	Reposamanos no disponible

Concentrador USB	no
Número de teclas	88
Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa
Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del 500 mA teclado	
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-



## INTERRUPTORES: MX2A-L1NA

Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente
Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN
Fuerza final	100 cN

## K4V2 TKL [CX-K4V2-RGB-TKL-WH-R-NOR]



**Diseño:** PN (PanNordic)  
**Color del producto:** Blanco  
**Interruptores:** CHERRY MX2A ROJO

Número de pieza	CX-K4V2-RGB-TKL-WH-R-NOR
EAN	7340086914482

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)
Dimensiones, incluido el embalaje	395 mm × 186 mm × 60 mm   1260 g


### TEMPERATURA

Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C

### TECLADO

Material de las teclas	ABS
Etiquetado de teclas	Etiquetado láser
Reposamanos	Reposamanos no disponible

Concentrador USB	no
Número de teclas	88
Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa
Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del 500 mA teclado	
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-



## INTERRUPTORES: MX2A-L1NA

Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente
Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN
Fuerza final	100 cN

## K4V2 TKL [CX-K4V2-RGB-TKL-WH-R-UK]



**Diseño:** GB (Reino Unido)  
**Color del producto:** Blanco  
**Interruptores:** CHERRY MX2A ROJO

Número de pieza	CX-K4V2-RGB-TKL-WH-R-UK
EAN	7340086914604
UPC	842597105757

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)
Dimensiones, incluido el embalaje	395 mm × 186 mm × 60 mm   1260 g


### TEMPERATURA

Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C

### TECLADO

Material de las teclas	ABS
Etiquetado de teclas	Etiquetado láser

Reposamanos	Reposamanos no disponible
Concentrador USB	no
Número de teclas	88
Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa
Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del 500 mA teclado	
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-



### INTERRUPTORES: MX2A-L1NA

Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente
Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN

Fuerza final

100 cN

---

## K4V2 TKL [CX-K4V2-RGB-TKL-WH-R-US]



**Diseño:** US (ESTADOS UNIDOS)

**Color del producto:** Blanco

**Interruptores:** CHERRY MX2A ROJO

---

Número de pieza	CX-K4V2-RGB-TKL-WH-R-US
-----------------	-------------------------

---

EAN	7340086914543
-----	---------------

---

UPC	842597105245
-----	--------------

---

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

---

Número de modelo	CX-K4V2-RGB-TKL
------------------	-----------------

---

Fiabilidad	MTBF 90: > 10 Mio.
------------	--------------------

---

Homologaciones del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- FCC</li><li>- KCC</li><li>- UKCA</li></ul>
-----------------------------	--

---

---

Sistema operativo	Todos los sistemas operativos compatibles con una interfaz de teclado USB
-------------------	---

---

---

Requisitos del sistema: hardware	Conexión USB-A y sistema operativo compatible con USB (por ejemplo, Windows, Linux o Apple Mac OS)
----------------------------------	--

---

---

Dimensiones, incluido el embalaje	395 mm × 186 mm × 60 mm   1260 g
-----------------------------------	----------------------------------

---

### TEMPERATURA

---

Temperatura mínima de funcionamiento	-20 °C
--------------------------------------	--------

---

---

Temperatura máxima de funcionamiento	60 °C
--------------------------------------	-------

---

### TECLADO

---

Material de las teclas	ABS
------------------------	-----


---

---

Etiquetado de teclas	Etiquetado láser
----------------------	------------------

---

Reposamanos	Reposamanos no disponible
Concentrador USB	no
Número de teclas	87
Iluminación	RGB
Pies ajustables	sí
LED de estado	en carcasa
Tecnología de teclas	Mecánico
Vida útil por tecla	100 millones de accionamientos
Consumo máximo de corriente (mA) del 500 mA teclado	
Formato del teclado	TKL (80%)
Placa metálica integrada	sí
N-Key Rollover	sí
Anti-ghosting	sí
Memoria interna	256 kBit
Tecla Windows	con clave Windows
Intercambio en caliente	sin
Estabilizadores	-



### INTERRUPTORES: MX2A-L1NA

Tipo	mechanical, MX2A RGB
Vida útil	>100 millones
Color del émbolo	rojo
Recorrido previo	2 mm
RGB	sí
Primavera	Acero inoxidable
Color de la cubierta	transparente
Color de la carcasa inferior	translúcido
Fuerza de accionamiento	45 cN
Fuerza inicial	30 cN

Fuerza final

100 cN

---

## © Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany  
**cherry-world.com · cherry.de**

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

**+49 9643 - 2061 - 100**  
**www.cherry.de/de-de/kontakt**

Reservados los errores, cambios técnicos y opciones de entrega. La información técnica se refiere únicamente a la especificación de los productos. Las propiedades no están garantizadas.