Brother MFC-L8730CDW impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi



Marca : Brother

Código del producto: MFC-L8730CDW

Nombre del producto : MFC-L8730CDW

- Velocidad de impresión y copia 31ppm
- Bandeja 250 hojas + Multipropósito 50 hojas
- Alimentador automático 80 hojas (ADF)
- WiFi (2.4GHz y 5GHz), Gigabit Ethernet y NFC
- Tóner incluido de 3.000 páginas (BK) y 1.800 páginas (CMY)

Impresora multifunción láser color profesional de alta velocidad, todas las funciones a doble cara, con red cableada y WiFi



Brother MFC-L8730CDW impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi:

Rendimiento fiable para empresas exigentes. La MFC-L8730CDW está diseñada para producir impresiones de calidad profesional en todo momento. Con velocidades de impresión rápidas, seguridad de nivel empresarial y soluciones habilitadas para optimizar las operaciones y mejorar la productividad de todos los equipos de trabajo.Ver toda la gama profesional láser color A4

Velocidad de la impresión	
Modo de impresión a doble cara	Automático/Manual
Tecnología de impresión *	Laser
Impresión *	Impresión a color
Impresión dúplex *	✔
Resolución máxima *	2400 x 600 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	31 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	31 ppm
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	20 ppm
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	20 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	9,9 s
Función de impresión N-en-1	✔
Impresión n por cara	2, 4, 9, 16, 6
Impresión de código de barras	✔
Impresión de marca de agua	✔
Impresión segura	✔
Función de impresión de póster	✔

Copiado	
Copia a doble cara *	✔
Modo de impresión dúplex	Auto
Copiando *	Copia a color
Resolución máxima de copia *	1200 x 600 DPI
Tamaño máximo de copia	A4

Capacidad de entrada y salida	
Capacidad del alimentador automático de documentos	80 hojas

Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tipos de papel *	Papel fino, Papel normal, Papel grueso, Papel reciclado, Papel bond, Etiquetas, Sobres, Papel satinado
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tamaño de impresora No-ISO	Carta, Legal, Ejecutivo
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch
Formato a medida, ancho	76,2 - 216 mm
Formato a medida, largo	116 - 355,6 mm
Peso del papel	60 - 105 g/m²
Peso de bandeja multiuso	60 - 163 g/m²

Puertos e Interfaces	
Impresión directa *	✔
Puerto USB	✔
Cantidad de puertos USB 2.0	1

Conexión	
Wifi *	✔
Ethernet *	✔
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,1000,100 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Wi-Fi Direct	✔

Copiado	
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	31 cpm
Tiempo de primera copia (negro , normal)	12,5 s
Tiempo de primera copia (color, normal)	12,5 s
Máximo número de copias	999 copias
Copiadora reescalar	25 - 400%
Función de copia N-en-1	✔
Función N-en-1 (N=)	2, 4

Exploración	
Escaneado dúplex *	✔
Modo de escaneo a doble cara	Auto
Escaneando *	Escaneo a color
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI
Resolución óptica de escaneado (ADF)	600 x 600 DPI
Resolución máxima de escaneado	19200 x 19200 DPI
Área máxima de escaneo	215,9 x 297 mm
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)
Tecnología de escaneado	Dual CIS
Escanear a	USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Imagen, OCR, Correo electrónico, HTTP, SMB
Formatos de imagen soportados	TIFF, JPEG
Formatos de texto soportados	PDF
Profundidad de entrada de color	48 bit
Profundidad de salida de color	24 bit
Profundidad de entrada de escala de grises	16 bit
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit
Niveles en escala de gris	256
Controladores de escaneado	WIA, TWAIN, SANE

Fax	
Fax a doble cara	✔
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro
Resolución de fax (negro)	203 x 392 DPI
Velocidad de transmisión de fax	2,5 seg/página
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	500 páginas
Remarcado automático	✔
Marcación rápida	✔
Reenviar Fax	✔
Autoreducción	✔
Modo de correción de error (ECM)	✔

Características	
Ciclo de trabajo	0 - 5000 páginas por mes
Ciclo de trabajo (máximo) *	60000 páginas por mes
Funciones dúplex *	Imprimir, Copiar, Fax, Escanear
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Lenguajes de descripción de páginas	BR-Script 3, PDF, PCL 6
Fuentes de impresora	PostScript, PCL, Bitmap
Número de fuentes PCL®	73
Número de fuentes PostScript®	66
Número de fuentes de códigos de barras	16

Conexión	
Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✔
Algoritmos de seguridad soportados	SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog
Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service

Desempeño	
Memoria interna *	512 MB
Procesador incorporado	✔
Frecuencia del procesador	1200 MHz

Diseño	
Color del producto *	Gris
Posicionamiento de mercado *	Negocios
Pantalla incorporada *	✔
Pantalla	LCD
Diagonal de la pantalla	8,89 cm (3.5")
Tipo de control	Tocar
Pantalla a color	✔

Control de energía	
Consumo de energía (ahorro)	330 W
Consumo de energía (imprimiendo)	540 W
Consumo de energía (copiando)	540 W
Consumo de energía (preparado)	60 W
Consumo de energía (inactivo)	8,4 W
Consumo energético (en suspensión)	0,53 W
Consumo de energía (apagado)	0,04 W
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,43 kWh/semana
Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64

Características	
Número de fuentes de mapa de bits	12

Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada *	2
Capacidad de entrada total *	300 hojas
Capacidad de salida total *	150 hojas
Bandeja multifunción	✔
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✔

Requisitos del sistema	
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura
Sistema operativo Linux soportado	✔
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS

Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,5 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	35 - 85%

Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan), ENERGY STAR

Peso y dimensiones	
Ancho	404 mm
Profundidad	473 mm
Altura	460 mm
Peso	25,6 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	650 mm
Profundidad del paquete	560 mm
Altura del paquete	643 mm
Peso del paquete	33,5 kg

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Tarjeta de garantía	✔
Manual de usuario	✔

Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	GS mark

Otras características	
Nivel de ruido	49 dB

4977766841368

4977766836852

4977766841375

4977766841382

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date