

Alienware AC16250 Intel Core 7 240H Portátil 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Español Indigo



Marca : Alienware

Código del producto: 3D3T0

Nombre del producto : AC16250

- Windows 11 Home 64-bit
 - Intel Core 7 240H (24MB Cache)
 - 40.6 cm (16") WQXGA 2560 x 1600 WVA, NVIDIA GeForce RTX 5060 (8GB GDDR7)
 - 32GB DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD
- Intel Core 7 240H (24MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 40.6 cm (16") WQXGA 2560 x 1600 WVA, Intel Graphics, NVIDIA GeForce RTX 5060 (8GB GDDR7), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit

[Alienware AC16250 Intel Core 7 240H Portátil 40,6 cm \(16"\) WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Wi-Fi 7 \(802.11be\) Windows 11 Home Español Indigo:](#)

Rendimiento puro. Sin distracciones.

Rendimiento de gaming indispensable en un diseño impresionante y optimizado que cuenta con procesadores Intel® Core™ (Serie 2), una pantalla WQXGA de 120 Hz y 300 nits, y una elegante tapa de aluminio anodizado.

Diseño		Cámara fotográfica	
Nombre del color	Gamut	Cámara frontal	✓
Tipo de producto *	Portátil	Resolución de la cámara frontal (numérica)	0,92 MP
Color del producto *	Indigo	Resolución de la cámara delantera	1280 x 720 Pixeles
Factor de forma *	Concha	Tipo de cámara frontal HD	HD
Posicionamiento de mercado	Juego	Velocidad de captura de vídeo	30 pps
Exhibición		Conexión	
Diagonal de la pantalla *	40,6 cm (16")	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Resolución de la pantalla *	2560 x 1600 Pixeles	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Pantalla táctil *	✗	Conexión a red móvil *	✗
Tipo HD	WQXGA	Banda Wi-Fi	Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Tipo de pantalla	WVA	Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	2882 Mbit/s
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla	ComfortView Plus	Tipo de antena	2x2
Relación de aspecto nativa	16:10	Modelo de controlador WLAN	MediaTek MT7925
Pantalla antirreflectante	✓	Fabricante del controlador WLAN	MediaTek
Brillo de pantalla	300 cd / m ²	Ethernet	✓
Densidad del pixel	189 ppp	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Espacio de color RGB	sRGB	Bluetooth	✓
Gama de colores	100%	MIMO	✓
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Tipo MIMO	Multi User MIMO
Máxima velocidad de actualización	120 Hz	Puertos e Interfaces	
Razón de contraste (típica)	1000:1	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Procesador		Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Familia de procesador *	Intel Core 7	Número de puertos HDMI *	1
Generación del procesador	Intel Core (Series 2)		
Modelo del procesador *	240H		
Número de núcleos de procesador	10		
Número de hilos de ejecución	16		
Frecuencia del procesador turbo	5,2 GHz		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Núcleos de rendimiento	6	Versión HDMI	2.1
Núcleos de eficiencia	4	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4 GHz	Teclado	
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,5 GHz	Dispositivo apuntador	Touchpad
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	Teclado numérico *	✓
Caché del procesador	24 MB	Retroiluminación de teclado	✓
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Color de la retroiluminación del teclado	Blanco
Potencia base del procesador	45 W	Idioma del teclado	Español
Potencia turbo máxima	115 W	Software	
Memoria		Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Memoria interna *	32 GB	Software de prueba	McAfee + Premium 1-year, Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Home
Forma de factor de memoria	SO-DIMM	Batería	
Disposición de la memoria	2 x 16 GB	Tecnología de batería	Ión de litio
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Número de celdas de batería	6
Memoria interna máxima *	32 GB	Capacidad de batería *	96 Wh
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Voltaje de la pila	11,7 V
Medios de almacenaje		Tiempo de recarga de la batería	3 h
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Carga rápida	✓
Unidad de almacenamiento *	SSD	Indicador de carga de la batería	✓
Capacidad total de SSD	1 TB	Peso de la batería	351 g
Número de unidades SSD instalados	1	Control de energía	
SDD, capacidad	1 TB	Potencia de adaptador AC	180 W
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
NVMe	✓	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Factor de forma de disco SSD	M.2	Voltaje de salida de adaptador AC	19.5 V
Tamaño de la unidad SSD M.2	2230 (22 x 30 mm)	Enchufe de entrada de CC	✓
Tipo de unidad óptica *	✗	Puerto de carga USB tipo C *	✓
Gráficos		Potencia de carga requerida (mín.) *	90 W
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Potencia de carga requerida (máx.) *	100 W
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA GeForce RTX 5060	Suministro de potencia USB	✓
Capacidad memoria de adaptador gráfico	8 GB	Condiciones ambientales	
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR7	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Audio		Golpes en funcionamiento	140 G
Chip de sonido	Realtek ALC3204	Vibración operativa	0,66 G
Sistema de audio	Audio de alta definición	Peso y dimensiones	
Número de altavoces incorporados	2	Ancho	357 mm
Potencia de altavoz	2,5 W	Profundidad	265,4 mm
Micrófono incorporado	✓	Altura (frente)	1,86 cm
número de micrófonos	2	Altura (posterior)	1,52 cm
		Peso *	2,49 kg
		Contenido del embalaje	
		Adaptador AC incluido *	✓



5397184967621

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.